BROSCHÜRE

ROSTFREIER STAHL

SEILMASCHENGEWEBE

◇ Zoo-Mesh ◇ Sicherheitszaun ◇ Grüne Wände ◇ Edelstahlseil

ARGGER

www.rope-mesh.com

ARGGER

Geknotetes und Ferrulen-Seilmaschengewebe für Zoo-Gehege, Architektur und Dekoration

Edelstahlseilmaschengewebe

Wer wir sind

Argger Creative Weave Co., Ltd. ist spezialisiert auf die Herstellung von Edelstahlseilmaschengewebe, das aus hochwertigem 304, 316, 304L und 316L hergestellt wird.

Seit 2000 haben wir fast 20 Jahre Erfahrung in der Produktion und dem Export von Edelstahlseilmaschengewebe. Unsere erfahrenen Mitarbeiter garantieren die stabile Struktur von handgewebtem geknotetem und Ferrulen-Seilmaschengewebe. Sie können dazu beitragen, die Produktionszeit zu verkürzen und Produktionsverluste zu reduzieren, zusammen mit einer schnellen Lieferung.

Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem nach internationalen Standards und Qualitätskontrollagenten sowie ein unternehmensinternes QC-System. Wir behaupten, dass alle Edelstahlseilmaschengewebe, die unsere Kunden erhalten, qualifiziert und in perfekter Leistung sind.

Unsere ehrliche, effiziente und präzise Philosophie erhält positive Bewertungen von unseren Kunden. Und wir haben langfristige, gewinnbringende Zusammenarbeit aufgebaut. Wir sind bereit, Ihnen die besten Qualitätsprodukte, den aufmerksamsten Service und die professionellste Beratung anzubieten.





INHALT

Wer wir sind..... 01

Warum Uns Wählen.....03

Produktions- und QC-System.....04

Einführung..... ..05

Bestellinformationen.....06

Kantentypen.....09

Montage & Befestigungen.....11

Zoo-Mesh..... ...15

Sicherheitszaun.....23

Grüne Wände.....35

Edelstahlseil-System..... 39

Drahtseil.....40

Drahtseilklemme.....41

Takelage.....41

Warum uns wählen?

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Registration No.: 06719Q20388R0M

This is to certify that the Quality Management System of:

Hengshui Boedon Industech Co., Ltd.

has been found to conform to Quality Management System Standard:

GB/T19001-2016/ISO 9001：2015

This certificate is valid only to quality Management System certification related to the following product(s)/service(s):

Industrial Filtration & Separation Technology and Equipment, Special Alloy Technology, Architectural Decorative Mesh & Façade Design, Marine Enclosure Netting Design Services; Special Alloy Materials, Plastic Fiber Filter Materials, Metal Sintered Materials, Filtration & Screen Parts, Chemical Tower Packing, Metal Wire Mesh Products to Sale

Date of Issue: May.9.2019

Valid Date: May.9.2019 — May.8.2022

Certified organizations within the validity period of the certificate surveillance audit at least once a year, and supervision of qualified audit logo paste on the corresponding position,the certificate is valid. This certificate can be found in CNCA website (www.cnca.gov.cn) or check Hengbiao website (www.hbcert.com).

BEIJING HENGBIAO QUALITY CERTIFICATION CO.,LTD.

6 Huayuan Rd,Building2 room 9725,Haidian,Beijing

General Manager:

Erfahren

Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Produktion und im Export und unsere erfahrenen Arbeiter können die Effizienz verbessern und Produktionsverluste reduzieren, was Ihre Kosten senken kann.

Professionell

Wir können für Ihre Zoo- oder Architekturprojekte entwerfen. Außerdem können alle Montagebefestigungen und Montageanleitungen zusammen mit den Waren geliefert werden, um Ihre Sorgen zu beseitigen.

Strikt

Wir haben ein strenges QC-System, um alle Bestellungen zu testen, und ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen garantiert die Qualität.

Wettbewerbsfähig

Wir sind eine echte Fabrik und durch unsere Erfahrung können wir die Produktionskosten senken. All dies ermöglicht es uns, Ihnen einen wettbewerbsfähigen Preis anzubieten, um mehr Märkte in Ihrer Region zu erobern.

Fürsorglich

Unser Vor- und Nachverkaufssystem kann die meisten Ihrer Sorgen und Probleme lösen. Und wir können Ihnen innerhalb von 6 Stunden eine schnelle Antwort geben.

Produktions- und Qualitätskontrollsystem

1. Material
2. Ferrule installieren
3. Ferrule befestigen
4. Endferrule mit Ösen installieren
5. Seildurchmesser testen
6. Maschenbreite testen
7. Maschenhöhe testen
8. Zaunbreite testen
9. Zaunhöhe testen
10. Verpackung
11. In Holzkiste
12. Bereit zum Laden

Edelstahlseilmaschengewebe

Das Edelstahlseilnetz ist weich, aber stark, korrosions- und rostbeständig, umweltfreundlich und wartungsfrei. Außerdem ist es sehr flexibel in Bezug auf den Seildurchmesser, die Maschengröße und die Öffnungsgröße. Darüber hinaus gilt das Edelstahlmaterial als das langlebigste Material. Insgesamt beträgt seine Lebensdauer mehr als 17 Jahre, obwohl es Sonne und Regen ausgesetzt ist.

Edelstahlseilnetz wird hauptsächlich als Zoogitter & Vogelvoliere netz, grüne Wand, Geländernetz, Helidecknetz und Hängebrückengeländernetz verwendet. Antwort innerhalb von 6 Stunden.



7 × 7



7 × 19

Material

SS304	%	C: ≤0,07, Si: ≤1,0, Mn: ≤2,0, Cr: 17,0-19,0, Ni: 8,0-11,0, S: ≤0,03, P: ≤ 0,035
SS304L	%	C: ≤0,03, Si: ≤1,0, Mn: ≤2,0, Cr: 17,0-19,0, Ni: 8,0-12,0, S: ≤0,03, P: ≤ 0,035
SS316	%	C: ≤0,08, Si: ≤1,0, Mn: ≤2,0, Cr: 16,0-18,5, Ni: 10,0-14,0, S: ≤0,03, P: ≤ 0,035
SS316L	%	C: ≤0,03, Si: ≤1,0, Mn: ≤2,0, Cr: 16,0-18,0, Ni: 12,0-15,0, S: ≤0,03, P: ≤ 0,045

Mesh-Strukturen



Ferrulen-Typ

Handgewebter Knotentyp

Natürlich

Schwarz

Rot

Gold

Individuelle Farben

www.ropemesh.com
sales@rope-mesh.com

Bestellinformationen







Ferrulen-Typ

60° = Standardnetzwinkel
M = Netzöffnung

Geknoteter Typ

90° = Standardnetzwinkel
M = Netzöffnung



V = Vertikale Richtung



H = Horizontale Richtung

Maschentyp:
F(Ferrulen-Typ)
K(Handgewebter Knotentyp)

Abmessungen:
L mm × **B** mm

Maschenöffnung: M mm

Maschenrichtung: H oder V

Seildurchmesser: D mm

Seilstruktur: A oder B

Maschenfarbe:
Natürlich, schwarz, grün und andere individuelle Farben.



Seil 7 × 7

Für Seilnetz Ø1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm und 2,4 mm



Seil 7 × 19

Für Seilnetz Ø3,2 mm

Edelstahl-Seilnetz (handgewebter geknoteter Typ)

Artikel	Drahtseil Konstruktion	Drahtseil Durchmesser		Netzöffnung		Min. Bruchlast Zoll
			mm	Zoll	mm	(kN)
AG-40203W	7 × 19	5/32"	4	8" × 8"	203 × 203	10,7
AG-40152W	7 × 19	5/32"	4	6" × 6"	152 × 152	10,7
AG-40127W	7 × 19	5/32"	4	5" × 5"	127 × 127	10,7
AG-40102W	7 × 19	5/32"	4	4" × 4"	102 × 102	10,7
AG-4090W	7 × 19	5/32"	4	3.6" × 3.6"	90 × 90	10,7
AG-4076W	7 × 19	5/32"	4	3" × 3"	76 × 76	10,7
AG-32152W	7 × 19	1/8	3.2	6" × 6"	152 × 152	7,38
AG-32127W	7 × 19	1/8	3.2	5" × 5"	127 × 127	7,38
AG-32120W	7 × 19	1/8	3.2	4.7" × 4.7"	120 × 120	7,38
AG-32102W	7 × 19	1/8	3.2	4" × 4"	102 × 102	7.38
AG-3290W	7 × 19	1/8	3.2	3.6" × 3.6"	90 × 90	7.38
AG-3276W	7 × 19	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7.38
AG-3260W	7 × 19	1/8	3.2	2.4" × 2.4"	60 × 60	7.38
AG-3251W	7 × 19	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	4.18
AG-24152W	7 × 7	3/32	2.4	6" × 6"	152 × 152	4.18
AG-24127W	7 × 7	3/32	2.4	5" × 5"	127 × 127	4.18
AG-24102W	7 × 7	3/32	2.4	4" × 4"	102 × 102	4.18
AG-2490W	7 × 7	3/32	2.4	3.6" × 3.6"	90 × 90	4.18
AG-2476W	7 × 7	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	4.18
AG-2460W	7 × 7	3/32	2.4	2.4" × 2.4"	60 × 60	4.18
AG-2451W	7 × 7	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	3.17
AG-2076W	7 × 7	5/64	2	3" × 3"	76 × 76	3.17
AG-2060W	7 × 7	5/64	2	2.4" × 2.4"	60 × 60	3.17
AG-2051W	7 × 7	5/64	2	2" × 2"	51 × 51	3.17
AG-2038W	7 × 7	5/64	2	1.5" × 1.5"	38 × 38	2.17
AG-16102W	7 × 7	1/16	1.6	4" × 4"	102 × 102	2.17
AG-1676W	7 × 7	1/16	1.6	3" × 3"	76 × 76	2.17
AG-1660W	7 × 7	1/16	1.6	2.4" × 2.4"	60 × 60	2.17
AG-1651W	7 × 7	1/16	1.6	2" × 2"	51 × 51	2.17
AG-1638W	7 × 7	1/16	1.6	1.5" × 1.5"	38 × 38	2.17
AG-1630W	7 × 7	1/16	1.6	1.2" × 1.2"	30 × 30	2.17
AG-1625W	7 × 7	1/16	1.6	1" × 1"	25.4 × 25.4	1.22
AG-12102W	7 × 7	3/64	1.2	4" × 4"	102 × 102	1.22
AG-1276W	7 × 7	3/64	1.2	3" × 3"	76 × 76	1.22
AG-1251W	7 × 7	3/64	1.2	2" × 2"	51 × 51	1.22
AG-1238W	7 × 7	3/64	1.2	1.5" × 1.5"	38 × 38	1.22
AG-1230W	7 × 7	3/64	1.2	1.2" × 1.2"	30 × 30	1.22
AG-1225W	7 × 7	3/64	1.2	1" × 1"	25.4 × 25.4	1.22
AG-1220W	7 × 7	3/64	1.2	0.8" × 0.8"	20 × 20	1.22

Edelstahlseilnetz (Ferrule-Typ)

Artikel	Drahtseil Konstruktion	Drahtseil Durchmesser		Netzöffnung		Min. Bruchlast Zoll
			mm	Zoll	mm	(kN)
AG-40203F	7 × 19	5/32"	4	8" × 8"	203 × 203	10.7
AG-40152F	7 × 19	5/32"	4	6" × 6"	152 × 152	10.7
AG-40127F	7 × 19	5/32"	4	5" × 5"	127 × 127	10.7
AG-40102F	7 × 19	5/32"	4	4" × 4"	102 × 102	10.7
AG-4090F	7 × 19	5/32"	4	3.6" × 3.6"	90 × 90	10.7
AG-4076F	7 × 19	5/32"	4	3" × 3"	76 × 76	10.7
AG-32152F	7 × 19	1/8	3.2	6" × 6"	152 × 152	7.38
AG-32127F	7 × 19	1/8	3.2	5" × 5"	127 × 127	7.38
AG-32120F	7 × 19	1/8	3.2	4.7" × 4.7"	120 × 120	7.38
AG-32102F	7 × 19	1/8	3.2	4" × 4"	102 × 102	7.38
AG-3290F	7 × 19	1/8	3.2	3.6" × 3.6"	90 × 90	7.38
AG-3276F	7 × 19	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7,38
AG-3260F	7 × 19	1/8	3.2	2.4" × 2.4"	60 × 60	7,38
AG-3251F	7 × 19	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	4,18
AG-24152F	7 × 7	3/32	2.4	6" × 6"	152 × 152	4,18
AG-24127F	7 × 7	3/32	2.4	5" × 5"	127 × 127	4,18
AG-24102F	7 × 7	3/32	2.4	4" × 4"	102 × 102	4,18
AG-2490F	7 × 7	3/32	2.4	3.6" × 3.6"	90 × 90	4,18
AG-2476F	7 × 7	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	4,18
AG-2460F	7 × 7	3/32	2.4	2.4" × 2.4"	60 × 60	4,18
AG-2451F	7 × 7	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	3,17
AG-2076F	7 × 7	5/64	2	3" × 3"	76 × 76	3,17
AG-2060F	7 × 7	5/64	2	2.4" × 2.4"	60 × 60	3,17
AG-2051F	7 × 7	5/64	2	2" × 2"	51 × 51	3,17
AG-2038F	7 × 7	5/64	2	1.5" × 1.5"	38 × 38	2,17
AG-16102F	7 × 7	1/16	1.6	4" × 4"	102 × 102	2,17
AG-1676F	7 × 7	1/16	1.6	3" × 3"	76 × 76	2,17
AG-1660F	7 × 7	1/16	1.6	2.4" × 2.4"	60 × 60	2,17
AG-1651F	7 × 7	1/16	1.6	2" × 2"	51 × 51	2,17
AG-1638F	7 × 7	1/16	1.6	1.5" × 1.5"	38 × 38	2,17
AG-1630F	7 × 7	1/16	1.6	1.2" × 1.2"	30 × 30	2,17
AG-1625F	7 × 7	1/16	1.6	1" × 1"	25.4 × 25.4	1,22
AG-12102F	7 × 7	3/64	1.2	4" × 4"	102 × 102	1,22
AG-1276F	7 × 7	3/64	1.2	3" × 3"	76 × 76	1,22
AG-1251F	7 × 7	3/64	1.2	2" × 2"	51 × 51	1,22
AG-1238F	7 × 7	3/64	1.2	1.5" × 1.5"	38 × 38	1,22
AG-1230F	7 × 7	3/64	1.2	1.2" × 1.2"	30 × 30	1,22
AG-1225F	7 × 7	3/64	1.2	1" × 1"	25.4 × 25.4	1,22
AG-1220F	7 × 7	3/64	1.2	0.8" × 0.8"	20 × 20	1.22

Parameterarten –VERTIKALE MASCHEN











www.ropemesh.com
sales@rope-mesh.com

Parameterarten –HORIZONTALES NETZ













MONTAGE & BEFESTIGUNGEN

Bereiten Sie alle benötigten Materialien vor,
einschließlich Edelstahlseilnetzen, Nähhilfen, Klemmhülsen und anderen Werkzeugen.



1

Bestimmen Sie die Breiten und die Höhe der Netzrichtung.



2

Zentrieren und befestigen Sie das Netz an den vier Ecken mit Kabelbindern.



3

Zentrieren und spannen Sie das Netz an der oberen und unteren Linie mit Kabelbindern.



4

Zentrieren und spannen Sie das Netz an der linken und rechten Linie mit Kabelbindern.



5

Auf einer Hälfte des Rahmens fädeln Sie das Umfangsseil vom Mittelpunkt des oberen Querträgers bis zum Mittelpunkt des unteren Querträgers, indem Sie durch jede Netzhülse gehen und um den tubulären Rahmen gegenüber ejeder Hülse herumgehen. Immer in dieselbe Richtung fädeln.



6

Fädeln Sie das Umfangsseil auf der anderen Seite des Rahmens wie in Schritt 6 beschrieben ein. Die Enden beider Umfangsseile müssen durch die letzte Hülse gefädelt und dann festgezogen werden. Jetzt können alle Kabelbinder entfernt werden.



7

Verpressen Sie die Hülsen mit dem Netzverpressungswerkzeug und schneiden Sie lose Enden des Umfangsseils ab.

www.ropemesh.com
sales@rope-mesh.com

Verbindung der Netzpaneele

Für die Bequemlichkeit bei Produktion, Transport und Installation beträgt die Standardgröße 20 m × 8 m. In einigen speziellen Anwendungen müssen Sie die Paneele verbinden , um die Größe für Ihr Projekt zu erweitern.



Längenzunahme - Drahtseil

Verwenden Sie Drahtseile, um die beiden Kanten von zwei Netzen zu verbinden, wie beim Nähen.



Längenzunahme - Klemmhülse

Verwenden Sie die Klemmhülsen, um die die beiden Kanten der beiden Netze zu verbinden.



Höhenzunahme

Verwenden Sie Drahtseile, um die beiden Kanten von zwei Netzen zu verbinden, wie beim Nähen.

Nähseil –
AISI 304/316 Material

Artikel	Seildurchmesser		Konstruktion
	mm	Zoll	
AGFSR120	1.2	3/64	7 × 7
AGFSR160	1.6	1/64	7 × 7
AGFSR200	2.0	5/64	7 × 7
AGFSR240	2.4	3/32	7 × 7
AGFSR320	3.2	1/8	7 × 19

Klemmen –
Aluminium Material

Artikel	Drahtseildurchmesser (mm)
AGFAF120	1.2
AGFAF160	1.6
AGFAF200	2.0
AGFAF240	2.4
AGFAF320	3.2

8 Form

Ovale Form

Klemmen –
Edelstahl Material

Artikel	Drahtseildurchmesser (mm)
AGFSF120	1.2
AGFSF160	1.6
AGFSF200	2.0
AGFSF240	2.4
AGFSF320	3.2

Ovale Form

Klemmen mit Öse –
Edelstahl Material

Artikel	Drahtseildurchmesser (mm)
AGFEF120	1.2
AGFEF160	1.6
AGFEF200	2.0
AGFEF240	2.4
AGFEF320	3.2

Klemme mit Öse

	Artikel	Max. Drahtseildurchmesser (mm)	Länge
Drahtseilschneider	AGFFT500	1.0 – 20.0	500

	Artikel	Max. Drahtseildurchmesser (mm)	Länge
Drahtseilschneider - C9	AGFRC500	5.0	190 mm (7,5")

	Artikel	Max. Drahtseildurchmesser (mm)	Länge
Werkzeug zum Befestigen der Hülsen	AGFRC900	9.0	325 mm (12.8")

	Artikel	Max. Drahtseildurchmesser (mm)	Länge
Werkzeug zum Befestigen der Hülsen	AGFFT100	1.0 – 4.0	400 mm

	Artikel	Max. Drahtseildurchmesser (mm)
Werkzeug zum Befestigen der Hülsen	AGFFT400	1.0 – 4.0

EDELSTAHL ZOO MESH

Starke und flexible Schutz- und Umzäunungslösung für Zoos

Edelstahl-Zoo-Mesh wird in Zoos immer beliebter. Es bietet Vögeln einen besseren Lebensraum und ermöglicht eine bessere Interaktion zwischen Menschen und Tieren. Wir bieten eine breite Palette von Durchmessern und Maschengrößen für Vögel, kleine Tiere sowie große und wilde Tiere an.

- Vogelvolierennetz
- Adlerkäfignetz
- Papageienkäfignetz
- Affengehege-Mesh
- Gorilla-Käfigzaun
- Tiger-Käfigumzäunung
- Löwenkäfignetz
- Leopard-Käfigzaun

- ✓ Das Drahtseilmaterial aus 304 und 316 Edelstahl ist äußerst langlebig und korrosionsbeständig für eine lange Lebensdauer und gute Leistung.
- ✓ Die handgewebte Knotenmaschenstruktur (X-Kreuz-Maschen) maximiert die Zugfestigkeit und Bruchlast, um ein Entkommen der Tiere zu verhindern.

✓ Die Strukturen mit 7 × 7 oder 7 × 19 sind äußerst stabil und halten kleine Vögel bis hin zu großen Tieren ab. ✓ Flexible Maschengrößen und Strukturen können den Anforderungen der Tiere in verschiedenen Wachstumsphasen gerecht werden.

- ✓ Eine glatte Oberfläche schützt Federn und Pelze vor Verletzungen und Abfallen.
- ✓ Gute Licht- und Luftdurchlässigkeit für eine bessere Anpassung an die Natur.
- ✓ Ideal für Volieren, Tierkäfige und Tunnelkäfignetze.

Zoo Netz



Volierengitter / Vogelnetz

- Weiche Struktur schützt Pelze vor Verletzungen
- 304 oder 316 Edelstahlmaterialien
- Begehbare Volierennetze sind erhältlich
- Papageien und andere Vögel sind erhältlich
- Flexible Maschenöffnungen zur Auswahl
- Kleine Maschenöffnungen halten Vögel im Gehege und verhindern das Entkommen
- 7 × 7 Drahtseilkonstruktion
- Langlebig für eine lange Lebensdauer
- Montageanleitung und Zubehör werden geliefert

Artikel	Drahtseilndu-rchmesser		Maschenöffnung		Konstruktion	Blattgröße
	Zoll	mm	Zoll	mm		m
AGZMA-1220	3/64	1.2	0.8" × 0.8"	20 × 20	7 × 7	20 × 8
AGZMA-1225	3/64	1.2	1"× 1"	25.4 × 25.4	7 × 7	20 × 8
AGZMA-1230	3/64	1.2	1.2"× 1.2"	30 × 30	7 × 7	20 × 8
AGZMA-1625	1/16	1.6	1" × 1"	25.4 × 25.4	7 × 7	20 × 8
AGZMA-1638	1/16	1.6	1.5" × 1.5"	38 × 38	7 × 7	20 × 8
AGZMP-1650	1/16	1.6	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMA-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMP-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8

Tigereinzäunungsgitter

- Stark genug, um den heftigen Aufprall standzuhalten
- Langlebig für eine lange Lebensdauer
- Sowohl Einzäunungskäfige, zylindrische Käfige als auch Barrierezäune sind erhältlich
- 7 × 7 oder 7 × 19 Seilstrukturen
- 304 oder 316 Edelstahlmaterialien
- Flexible Maschenöffnungsoptionen
- Montageanleitung und Zubehör werden geliefert

Artikel	Drahtseil Durchmesser		Maschenöffnung		Konstruktionsblattgröße
	Zoll	mm	Zoll	mm	m
AGZMT-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMT-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMT-2476	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	7 × 7	20 × 8
AGZMT-3250	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	7 × 19	20 × 8
AGZMT-3276	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7 × 19	20 × 8
AGZMT-32102	1/8	3.2	4" × 4"	102 × 102	7 × 19	20 × 8
AGZMA-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMP-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8



Löwenumzäunungsgitter

- Effiziente und starke Umzäunung für Löwen
- Sowohl Umzäunungskäfige, zylindrische Käfige als auch Barrierenzäune sind verfügbar
- 7 × 7 oder 7 × 19 Seilstrukturen
- 304 oder 316 Edelstahlmaterialien
- Flexible Maschenöffnungsoptionen
- Montageanleitung und Befestigungselemente werden geliefert.

Artikel	Drahtseilindurchmesser		Maschenöffnung		Konstruktion	Blattgröße
	Zoll	mm	Zoll	mm		m
AGZML-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZML-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZML-2476	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	7 × 7	20 × 8
AGZML-3250	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	7 × 19	20 × 8
AGZML-3276	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7 × 19	20 × 8
AGZML-32102	1/8	3.2	4" × 4"	102 × 102	7 × 19	20 × 8



Leopardenumzäunungsgitter

- Effiziente und starke Umzäunung für Leoparden
- Sowohl Umzäunungskäfige, zylindrische Käfige als auch Barrierenzäune sind verfügbar
- 7 × 7 oder 7 × 19 Seilstrukturen
- 304 oder 316 Edelstahlmaterialien
- Flexible Maschenöffnungsoptionen
- Montageanleitung und Befestigungselemente werden geliefert.

Artikel	Drahtseil Durchmesser		Maschenöffnung		Konstruktionsblattgröße
	Zoll	mm	Zoll	mm	m
AGZMLE-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMLE-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMLE-2476	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	7 × 7	20 × 8
AGZMLE-3250	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	7 × 19	20 × 8
AGZMLE-3276	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7 × 19	20 × 8
AGZMLE-32102	1/8	3.2	4" × 4"	102 × 102	7 × 19	20 × 8

Gorilla-Umzäunungsgitter



- Effiziente und starke Umzäunung für Gorillas
- Sowohl Einzäunungskäfige, zylindrische Käfige als auch Barrierezäune sind erhältlich
- 7 × 7 oder 7 × 19 Seilstrukturen
- 304 oder 316 Edelstahlmaterialien
- Flexible Maschenöffnungsoptionen
- Montageanleitung und Zubehör werden geliefert

Artikel	Drahtseilindurchmesser		Maschenöffnung		Konstruktion	Blattgröße
	Zoll	mm	Zoll	mm		m
AGZMG-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMG-2476	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	7 × 7	20 × 8
AGZMG-3250	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	7 × 19	20 × 8
AGZMG-3276	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7 × 19	20 × 8

Affen-Umzäunungsgitter

- Effiziente und starke Umzäunung für Affen
- Sowohl Umzäunungskäfige, zylindrische Käfige als auch Barrierenzäune sind erhältlich
- 7 × 7 Seilstrukturen
- 304 oder 316 Edelstahlmaterialien
- Flexible Maschenöffnungsoptionen
- Montageanleitung und Befestigungselemente werden geliefert

Artikel	Drahtseil Durchmesser		Maschenöffnung		Konstruktionsblattgröße
	Zoll	mm	Zoll	mm	m
AGZMM-1638	1/16	1.6	1.5" × 1.5"	38 × 38	7 × 7	20 × 8
AGZMM-1650	1/16	1.6	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMM-2038	5/64	2.0	1.5" × 1.5"	38 × 38	7 × 7	20 × 8
AGZMM-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMM-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8



SICHERHEITSZAUN

Flexible, vielseitige und unsichtbare Sicherheitslösungen

Edelstahl-Drahtseilnetz ist wichtig und die perfekte Wahl für die Kombination aus Sicherheits schutz und ästhetischer Dekoration. Es wird immer beliebter in der Architektur für funktionale und dekorative Zwecke.

- Balkongeländer
- Treppengeländer
- Korridor Geländer
- Gemeinschaften
- Öffentliche Gebäude
- Parkgarage
- Sportplätze
- Hubschrauberlandeplätze
- Brückenschutz
- Öffentlicher Verkehr

- ✓ Flexible und unsichtbare Netzstruktur mit einer großen Auswahl an Seildurchmessern und Maschenöffnungen, die keine Sicht auf schöne Szenen blockiert.
- ✓ Die flexible Struktur ermöglicht eine vielseitige Verwendung in der Architektur und Dekoration.
- ✓ Das Edelstahlmaterial ist auch bei der Exposition im Freien und in rauen Umgebungen langlebig.
- ✓ Die starke und feste Struktur bietet perfekten Schutz für die Sicherheit der Menschen.
- ✓ Es erfordert wenig oder keine Wartung, um Projektkosten zu sparen.
- ✓ Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten machen es kostengünstig.

Sicherheits

zaun



BRÜCKENSICHERHEIT

Unauffällige & Langlebige Sicherheitslösung

Brücken sind in unserem Leben weit verbreitet. Die Sicherheit der Brücke ist wichtig, um die Sicherheit der Menschen zu schützen und Suizide zu verhindern. Warnschilder sind keineswegs ausreichend. Fallstop-Netze und Sicherheitszäune werden installiert und höhere Geländer angebracht. Unser Edelstahlseilnetz wird als perfekte Lösung für sowohl den Sicherheitsschutz als auch die architektonische Ästhetik angesehen.

Es hat eine starke, flexible und langlebige Struktur, um Menschen am Herunterfallen zu hindern. Außerdem kann die geringe Sichtbarkeit mit den architektonischen Gegebenheiten und der lokalen Umgebung verschmelzen.

Brückensicherheit

Unauffällige & Langlebige Sicherheitslösung





Edelstahl-Seilnetz wird immer beliebter bei Geländern und Handläufen aufgrund seines hohen praktischen Werts in Kombination mit der einzigartigen visuellen Neutralität. Es eignet sich sowohl für den Einsatz in privaten Anwendungen als auch für halböffentliche oder öffentliche Räume. Das Edelstahlmaterial ist eine Kombination aus Funktionalität und ästhetischer Zurückhaltung. Darüber hinaus benötigen die Edelstahl-Seilnetz-Geländer und Handläufe weniger Wartung, daher sind sie für Ihre Projekte wertvoll.

GELÄNDER & HANDLÄUFE

Kreative & Dekorative Sicherheitslösung

- Kindergärten und Schulen
- Museen und Regierungsgebäude
- Landschaftsbereiche
- Wohngebiete
- Plattformbrücken
- Geschäftsgebäude
- Krankenhäuser
- Einkaufszentren
- Fußgängerzone
- Parks
- Balkon

Balustraden & Geländer



Kreative & Dekorative Sicherheitslösung





ÖFFENTLICHER VERKEHR

Effiziente, langlebige und sichere Lösung

Auf Autobahnen, Eisenbahnen, Bürgerstraßen und Hubschrauberland-eplätzen müssen wir die Sicherheit der Menschen gut beachten. Edelstahlseilnetz hat eine weiche und flexible Struktur, um die architektonische Ästhetik zu erhöhen. Am wichtigsten ist, dass die starke und robuste Struktur die Menschen vor dem Hinüberfallen oder Hinunterfallen schützen kann. Außerdem benötigt es weniger Wartung für eine dauerhafte Nutzung.

- Autobahn
- Eisenbahn
- Hubschrauberlandeplätze
- Himmelsweg

Öffentlicher Verkehr



Effiziente, langlebige und sichere Lösung





GEBÄUDESICHERHEIT

Große offene Aussicht & ästhetische Sicherheitslösung

Jedes Gebäude und sogar alle Freiflächen sollten Sicherheit-szäune und Barrieren installieren. Edelstahlseilnetz hat weiche , kaum sichtbare und flexible Strukturen. Es kann Ihnen nicht nur eine große offene Aussicht bieten, sondern Sie auch gleichzeitig schützen. Es ist in vielen Freiflächen in Gebäudedesigns häufig zu sehen. Darüber hinaus machen seine weichen und flexiblen Strukturen mehr Möglichkeiten in Gebäudedesigns, Dekorationen und Fassaden möglich.

- Treppenhausumrandungen
- Parkplätze
- Gebäudefassaden
- Dächer
- Balkon

Gebäudesicherheit



Große offene Aussicht & ästhetische Sicherheitslösung





SPORT & SPASS

Spaß und Ballfangnetz Kombination

Edelstahlseilnetze haben unzählige Anwendungen im Bereich des Sports. Es ist unsichtbar und blockiert keine Sicht der Fans und Zuschauer. Außerdem ist es geräuschlos, wenn der Ball das Netz trifft. Darüber hinaus ist die Edelstahlstruktur praktisch langlebig und wartungsfrei. Manchmal können Edelstahlseilnetze zu Unterhaltungseinrichtungen in einigen Vergnügungsparks und Veranstaltungsorten umgebaut werden.

Die Edelstahlseilnetze können Lichter und andere Installationen an den Decken vor dem Aufprall von Bällen schützen.

Sie können auch die Sicht auf den Tribünen vor Bällen schützen.

Sport & Spaß

Spaß und Ballfangnetz Kombination

GRÜNE WÄNDE

Elegante, nachhaltige und kostengünstige Lösung für grüne Wände

Edelstahlseilnetz kann Ihnen und Ihrem Projekt helfen , eine markante grüne Wand in der Innenarchitektur und Fassadengestaltung zu bilden.

Grüne Wände werden in unserem Leben immer beliebter . Es kann helfen, die Luft zu reinigen, die Temperatur zu regulieren und Lärm zu reduzieren. Darüber hinaus ermöglichen die Biodiversität und die Lebensräume für Wildtiere grenzenlose Designs und ästhetische Verbesserungen . Darüber hinaus bietet es hervorragende Bildungsmöglichkeiten, wenn es in Schulen installiert wird.

Artikel	Kabel Durchmesser	Maschengröße	Normale Bruchlast	Material
RMGW-01	3/32" (2,4 mm)	2,5" x 2,5"	920 Pfund	SS304/316/316L
RMGW-02	3/32" (2,4 mm)	3" x 3"	920 Pfund	SS304/316/316L
RMGW-03	3/32" (2,4 mm)	4" x 4"	920 Pfund	SS304/316/316L
RMGW-04	5/64" (2,0 mm)	2,5" x 2,5"	676 Pfund	SS304/316/316L
RMGW-05	5/64" (2,0 mm)	3" x 3"	676 Pfund	SS304/316/316L
RMGW-06	5/64" (2,0 mm)	4" x 4"	676 Pfund	SS304/316/316L

Lieferung

✓ **Edelstahlseilnetz**

- Das Seilnetz wird aus hochwertigen Edelstahlkabeln der Sorten 304, 316 oder 316L hergestellt.
- Erhältlich in Ferrulen- und handgewebten Knotentypen.
- Schwarzoxid oder andere Farben können nach Ihren Anforderungen angepasst werden.
- Unterschiedliche Durchmesser und Maschengrößen für verschiedene Pflanzen.
- Flache Oberfläche und dreidimensionale Typen, einschließlich trichterförmiger, zylindrischer und kugelförmiger.

✓ **Nähmaschen**

✓ **Installationszubehör und -armaturen**

✓ **Installationswerkzeuge**

- **Leichtgewichtig**

  Im Vergleich zu anderen modularen Systemen ist das Edelstahlseilnetz flexibel und leicht für die Installation und den Austausch.

- **Stark und langlebig**

  Das Edelstahlmaterial und die starke Ferrule-Struktur garantieren eine lange Lebensdauer.

- **Hohe Anpassungsfähigkeit**

  Die haltbarsten Edelstahlmaterialien können selbst der schwersten Korrosion und Rost standhalten. Es kann selbst in den härtesten marinen und anderen Umgebungen gute Leistung erbringen.

- **Einfache Installation**

  Alle Arten von Seilnetzen und Komponenten können für Sie geliefert werden, um Ihre Installationsprobleme zu beseitigen.

- **Weniger Wartung**

  Es erfordert weniger Wartung, um Ihre Arbeits- und Zeitkosten zu sparen.

- **Kostengünstig**

  Seine langlebige Lebensdauer, flexible Struktur und geringer Wartungsaufwand sind überlegen gegenüber traditionellen modularen Designs.

- **Vielfältige Pflanzen**

  Pflanzen können entweder an der grünen Wand hochwachsen oder herunterfallen, aber in beiden Fällen ist die Wartung einfach und unkompliziert und wird auf der Pflanzenebene durchgeführt.

- **Platzsparend und absolut recycelbar**

  Es ist vollständig recycelbar und beansprucht wenig Energie pro Quadratmeter beim Bau und im System.

Grüne Wände

Elegante, nachhaltige und kostengünstige Lösung für grüne Wände

Grüne Wände

Edelstahlseil-System

Das Edelstahlseilsystem ist ein gängiges Baumaterial für Gebäudedekorationen. Seine hervorragende Leistung und schönes Erscheinungsbild machen es weit verbreitet in den Bereichen Architektur und Landschaftsgestaltung.
Das System besteht aus Drahtseil, Drahtseilklemmen und Rigging. Hergestellt aus 304, 304L, 316, 316L Edelstahl, hat es eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer und erfordert geringe Wartungskosten.
Bei der Gestaltung dient das Drahtseil nicht nur als Befestigung für die Gestaltungselemente der Fassade, sondern kann auch ohne zusätzliche Unterstützung über dem Gebäude aufgehängt werden. Darüber hinaus werden Edelstahldrahtseilsysteme häufig als Füllungen für Geländer verwendet.











Drahtseil

Drahtseile sind ein Schlüsselkomponente in Bau- und Sicherheitsanwendungen. Jede Anwendung und Installation erfordert spezifische Eigenschaften, um ihre gewünschten Ziele zu erreichen, wie z.B. eine größere Flexibilität, hohe Abriebfestigkeit und eine nicht drehbare Struktur. Gleichzeitig gewährleistet es die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit des Systems.



7×7



7×19

Artikel	Größe (mm)	Referenzgewicht (100 m/kg)	Minimale Bruchkraft (KN)	Maximale Traglast (kg)
7 × 7	1	0.4	0.637	65
	1.2	0.65	1.2	122.4
	1.5	0.93	1.67	170.4
	1.8	1.35	1.96	201.5
	2	1.6	2.25	229.6
	3	3.7	6.37	650
	4	6.5	9.51	970.4
	5	10.3	14.7	1500
	6	14.8	18.6	1898
	8	26.3	40.6	4142
7 × 19	2	1.6	2.08	212.2
	2.5	2.5	3.1	311
	3	3.6	4.69	478.6
	4	6.4	10.7	1091.8
	5	10	17.4	1775.5
	6	14.4	23.5	2398
	8	25.6	33.35	3403.1
	10	40	52.12	5318.4
	12	57.6	75.05	7658.2
	14	78.4	102.16	10424.5
	16	102.4	133.43	13615.3
	18	130	168.88	17232.7
	20	160	208.49	21274.5
	24	230	300.23	30635.7
	26	270	352.35	35954.1

Drahtseilklemme

Edelstahlseilklemmen sind ein Zubehörteil, das zur Befestigung von Edelstahldrahtseilen verwendet wird und in der Regel am Rand von Edelstahldrahtseilen installiert wird, um sie an Ort und Stelle zu halten. Seilklemmen bestehen in der Regel aus Edelstahl, haben eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit und können in einer Vielzahl von Außenanwendungen verwendet werden.

DIN714 Drahtseilklemme
Größe: 3–26 mm

Drahtseil-Kreuzklemme
Größe: 2–12 mm

Flexibler Netzclip
Größe: 2–6 mm

Edelstahl-Drahtseilklemmen

Grüner Wandpfosten
Größe: 3–5 mm

Grüner Wandpfosten
Größe: 3–5 mm

Grüner Wandpfosten

Takelage

Rigging, auch als Anschlüsse bekannt, können verwendet werden, um Edelstahlseile mit Gebäuden zu verbinden. Sie können verschiedene Arten von Drahtseilanschlüssen für spezifische Anwendungen wählen.

Spannschraube mit Pressung

Rigging-Schraube mit
Swageless-Gabel

Europäische Typ-Rigging
Schraube mit Kiefer und Swage

Rigging-Schraube mit
Swageless-Stift



GRÖßE	D1	L (mm)	D2 (mm)
AG–M5	M5	80	8
AG–M6	M6	95	10
AG–M8	M8	105	13
AG–M10	M10	125	17
AG–M12	M12	150	21
AG–M14	M14	165	21
AG–M16	M16	190	26.5
AG–M20	M20	210	33.5

Anschlüsse

Bearbeitete Gabel-Pressklemme

Pressklemme ohne Schweißen



GRÖßE	DRAHT (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	D (mm)	H (mm)	D2 (mm)
AG–3	3	73	39	7.5	6	10	6.5
AG–4	4	86	45	11	8	11	7.5
AG–5	5	100	52	12	9	14	9
AG–6	6	128	64	14	12	20	12.5
AG–7	7	135	70	15	12	22	14.2
AG–8	8	155	80	17	16	26	16

Anwendung

Geländerfüllung

Das Edelstahlseilsystem ist ein gängiges Material für die Füllung von Geländern. Es wird aufgrund seiner hervorragenden Leistung und ästhetischen Erscheinung weit verbreitet in der Architektur, Landschaftsgestaltung und anderen Bereichen eingesetzt. Es kann einen sicheren Schutz für Gebäude bieten, ohne das Gesamtbild zu beeinträchtigen. Darüber hinaus ist es auch für seine Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit bekannt, was es immer beliebter macht.



Grünes Wandsystem

ARGGER

Adresse:

Ostindustriezone, Anping,
Hebei, China 053600

Tel:
+86-318-5111380

Fax:
+86-318-5111390

Web:
verkauf@rope-mesh.com

E-Mail:
www.rope-mesh.com